

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://info.pmda.go.jp/namespace/medical_devices/package_insert"
xmlns="http://info.pmda.go.jp/namespace/medical_devices/package_insert"
<!-- 電子添文 -->
<xs:element name="Mdevices">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <!-- 添付文書番号 -->
      <xs:element ref="PackageInsertNo"/>
      <!-- 企業コード -->
      <xs:element ref="CompanyIdentifier"/>
      <!-- 作成又は改訂年月の繰り返し項目 -->
      <xs:element ref="DateOfPreparationOrRevisionArray"/>
      <!-- 承認番号等の繰り返し項目 -->
      <xs:element ref="ApprovalEtcArray"/>
      <!-- 類別及び一般的名称等 -->
      <xs:element ref="CategoryAndGeneralName"/>
      <!-- 特殊記載項目 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="SpeciallyDescribedItems"/>
      <!-- 形状・構造及び原理等の詳細 -->
      <xs:element ref="FormAndStructureDetail"/>
      <!-- 使用目的又は効果 -->
      <xs:element ref="InfoIndicationsOrEfficacy"/>
      <!-- 使用方法等の詳細 -->
      <xs:element minOccurs="0"
ref="OperationMethodInstructionForUseEtcDetail"/>
      <!-- 使用上の注意の詳細 -->
      <xs:element ref="PrecautionsForUseDetail"/>
      <!-- 臨床成績 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="ClinicalPerformanceData"/>
      <!-- 保管方法及び有効期間等の詳細 -->
      <xs:element minOccurs="0"
ref="StorageConditionAndExpirationMethodDetail"/>
      <!-- 取扱い上の注意の詳細 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="HandlingPrecautionsDetail"/>
      <!-- 保守・点検に係る事項の詳細 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="ServiceMaintenanceAndInspectionDetail"/>
      <!-- 承認条件 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="ConditionsForApproval"/>
      <!-- 主要文献及び文献請求先の詳細 -->
      <xs:element minOccurs="0"
ref="ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtainedDetail"/>
      <!-- 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等の詳細 -->
      <xs:element ref="AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameEtc"/>
      <!-- 参考情報 -->
      <xs:element minOccurs="0" ref="ReferenceInformation"/>
      <!-- 取扱説明書 -->
      <xs:element ref="PleaseSeeTechnicalManual"/>
    </xs:sequence>
    <!-- スキーマバージョン -->
    <xs:attribute name="version" type="xs:string" fixed="1.0" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<!-- 添付文書番号 -->
<xs:element name="PackageInsertNo" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 企業コード -->
<xs:element name="CompanyIdentifier" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 作成又は改訂年月の繰り返し項目 -->
<xs:element name="DateOfPreparationOrRevisionArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="2" ref="DateOfPreparationOrRevisionDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 作成又は改訂年月の詳細 -->
<xs:element name="DateOfPreparationOrRevisionDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="YearMonth"/>
      <xs:element ref="Version"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ReasonForRevision"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 作成 -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="今回"/>
          <xs:enumeration value="前回"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="created" type="xs:integer"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 作成改訂年月 -->
<xs:element name="YearMonth" type="gYearMonth-NULL"/>

<!-- 「年月」型 (NULL値も許容) -->
<xs:simpleType name="gYearMonth-NULL">
  <xs:union memberTypes="xs:gYearMonth">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value=""/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:union>
</xs:simpleType>

<!-- 版数 -->
<xs:element name="Version" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 改訂理由 -->
<xs:element name="ReasonForRevision" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 承認番号等の繰り返し項目 -->

```

```
<xs:element name="ApprovalEtcArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ApprovalEtcDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 承認番号等の詳細 -->
<xs:element name="ApprovalEtcDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ApprovalAndLicenseNo"/>
      <xs:element ref="ApprovalBrandNameDetail"/>
      <xs:element ref="DoNotReuse"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 承認・認証番号等 -->
<xs:element name="ApprovalAndLicenseNo">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- 審査種別 -->
        <xs:attribute name="approvalType" default="3">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:integer">
              <!-- 届出 -->
              <xs:enumeration value="1"/>
              <!-- 認証 -->
              <xs:enumeration value="2"/>
              <!-- 承認 -->
              <xs:enumeration value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 販売名の詳細 -->
<xs:element name="ApprovalBrandNameDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ApprovalBrandName"/>
      <xs:element ref="AccessoriesOrCompositionArticle"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ModelNumber"/>
      <xs:element ref="ApprovalBrandNameReading"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 販売名 -->
<xs:element name="ApprovalBrandName">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
```

```

    <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
      <!-- 参照元ID -->
      <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 付属品・構成品の別 -->
<xs:element name="AccessoriesOrCompositionArticle" default="None">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="AccessoriesOrCompositionArticleValueType">
        <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
        <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「付属品・構成品」選択肢 -->
<xs:simpleType name="AccessoriesOrCompositionArticleValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- 付属品 -->
    <xs:enumeration value="Accessories"/>
    <!-- 構成品 -->
    <xs:enumeration value="CompositionArticle"/>
    <!-- 無し -->
    <xs:enumeration value="None"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- 括弧内名称の添え書き -->
<xs:element name="ModelNumber" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 販売名の読み -->
<xs:element name="ApprovalBrandNameReading" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 再使用禁止 -->
<xs:element name="DoNotReuse" default="Yes">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="DoNotReuseValueType">
        <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
        <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「再使用禁止」選択肢 -->
<xs:simpleType name="DoNotReuseValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- 再使用禁止 -->
    <xs:enumeration value="Yes"/>
    <!-- 再使用可 -->
    <xs:enumeration value="No"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>

<!-- 類別及び一般的名称等 -->
<xs:element name="CategoryAndGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Category"/>
      <xs:element ref="GeneralName"/>
      <xs:element ref="DiscernmentOfMaintenanceInstallation"/>
      <xs:element ref="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc"/>
      <xs:element ref="TransgenicsMaterial"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="RegulationClassificationArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 類別 -->
<xs:element name="Category" type="xs:string"/>

<!-- 一般的名称 -->
<xs:element name="GeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="PrimaryGeneralNameDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SecondaryGeneralNameArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主たる一般的名称の詳細 -->
<xs:element name="PrimaryGeneralNameDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="PrimaryGeneralName"/>
      <xs:element ref="JMDNCode"/>
      <xs:element ref="Classification"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
    <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主たる一般的名称 -->
<xs:element name="PrimaryGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- JMDNコード -->
<xs:element name="JMDNCode" type="xs:string"/>

<!-- クラス分類 -->

```

```

<xs:element name="Classification" default="4">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <!-- 一般医療機器 (クラス1) -->
      <xs:enumeration value="1"/>
      <!-- 管理医療機器 (クラス2) -->
      <xs:enumeration value="2"/>
      <!-- 高度管理医療機器 (クラス3) -->
      <xs:enumeration value="3"/>
      <!-- 高度管理医療機器 (クラス4) -->
      <xs:enumeration value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<!-- 従たる一般的名称の繰り返し項目 -->
<xs:element name="SecondaryGeneralNameArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="SecondaryGeneralNameDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 従たる一般的名称の詳細 -->
<xs:element name="SecondaryGeneralNameDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="SecondaryGeneralName"/>
      <xs:element ref="JMDNCode"/>
      <xs:element ref="Classification"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
    <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 従たる一般的名称 -->
<xs:element name="SecondaryGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- JMDNコード (※定義済み) -->

<!-- クラス分類 (※定義済み) -->

<!-- 保守・設置の識別 -->
<xs:element name="DiscernmentOfMaintenanceInstallation" default="None">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="DiscernmentOfMaintenanceInstallationValueType">

```

```

        <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
        <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「保守・設置の識別」選択肢 -->
<xs:simpleType name="DiscernmentOfMaintenanceInstallationValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <!-- 無し／医療機器非該当 -->
        <xs:enumeration value="None"/>
        <!-- 特定保守管理医療機器 -->
        <xs:enumeration value="Specific-maintenance"/>
        <!-- 特定保守管理医療機器及び設置管理医療機器 -->
        <xs:enumeration value="Specific-maintenance-and-Installation"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- 生物由来の識別 -->
<xs:element name="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc" default="None">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtcValueType">
                <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
                <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「生物由来の識別」選択肢 -->
<xs:simpleType name="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtcValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <!-- 無し／医療機器非該当 -->
        <xs:enumeration value="None"/>
        <!-- 生物由来製品 -->
        <xs:enumeration value="Transgenics-notation"/>
        <!-- 特定生物由来製品 -->
        <xs:enumeration value="Notes-of-the-living-thing-origin"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- 遺伝子組換え材料使用の識別 -->
<xs:element name="TransgenicsMaterial" default="None">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="TransgenicsMaterialValueType">
                <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
                <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「遺伝子組換え材料使用の識別」選択肢 -->
<xs:simpleType name="TransgenicsMaterialValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <!-- 無し／医療機器非該当 -->
    <xs:enumeration value="None"/>
    <!-- 遺伝子組換え -->
    <xs:enumeration value="Yes"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- 規制区分の繰り返し項目 -->
<xs:element name="RegulationClassificationArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="RegulationClassification"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
    <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 規制区分 -->
<xs:element name="RegulationClassification">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <!-- 条件付き承認品目 -->
      <xs:enumeration value="1"/>
      <!-- (一部) 条件付き承認品目 -->
      <xs:enumeration value="2"/>
      <!-- 革新的医療機器条件付早期承認品目 -->
      <xs:enumeration value="3"/>
      <!-- (一部) 革新的医療機器条件付早期承認品目 -->
      <xs:enumeration value="4"/>
      <!-- 緊急承認医療機器 -->
      <xs:enumeration value="5"/>
      <!-- 特例承認医療機器 -->
      <xs:enumeration value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

<!-- 特殊記載項目 -->
<xs:element name="SpeciallyDescribedItems" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 形状・構造及び原理等の詳細 -->
<xs:element name="FormAndStructureDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="FormStructureAndUnit"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="PrincipleAndFunction"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="CompositionArticleArray"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AccessoriesArray"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Composition"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="RawMaterial"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_FormAndStructure"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 形状・構造・構成ユニット -->
<xs:element name="FormStructureAndUnit">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_FormStructureAndUnit"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 原理・機能 -->
<xs:element name="PrincipleAndFunction">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_PrincipleAndFunction"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 構成品の繰り返し項目 -->
<xs:element name="CompositionArticleArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="CompositionArticleDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_CompositionArticle"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<!-- 構成品の詳細 -->
<xs:element name="CompositionArticleDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="BrandCode"/>
      <xs:element ref="CompositionArticleApprovalAndLicenseNoDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="CompositionArticleGeneralNameEtc"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 添付文書管理コード（製品バージョンを含む） -->
<xs:element name="BrandCode" type="cdata.content-TYPE"/>
```

```
<!-- 構成品の承認・認証番号等の詳細 -->
<xs:element name="CompositionArticleApprovalAndLicenseNoDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ApprovalAndLicenseNo"/>
      <xs:element ref="TheSaleNameOrNameDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 承認・認証番号等（※定義済み） -->
```

```
<!-- 販売名又は名称の詳細 -->
<xs:element name="TheSaleNameOrNameDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="TheSaleNameOrName"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ModelNumber"/>
      <xs:element ref="TheSaleNameOrNameReading"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 販売名又は名称 -->
<xs:element name="TheSaleNameOrName">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<!-- 括弧内名称の添え書き（※定義済み） -->
```

```
<!-- 販売名又は名称の読み -->
<xs:element name="TheSaleNameOrNameReading" type="cdata.content-TYPE"/>
```

```
<!-- 構成品の一般的名称等 -->
<xs:element name="CompositionArticleGeneralNameEtc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```

```
    <xs:element minOccurs="0" ref="CompositionArticleGeneralName"/>
    <xs:element ref="DiscernmentOfMaintenanceInstallation"/>
    <xs:element ref="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc"/>
    <xs:element ref="TransgenicsMaterial"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 構成品の一般的名称 -->

```
<xs:element name="CompositionArticleGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="PrimaryGeneralNameDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SecondaryGeneralNameArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 主たる一般的名称の詳細（定義済み） -->

<!-- 従たる一般的名称の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- 保守・設置の識別（※定義済み） -->

<!-- 生物由来の識別（※定義済み） -->

<!-- 遺伝子組換え材料使用の識別（※定義済み） -->

<!-- 付属品の繰り返し項目 -->

```
<xs:element name="AccessoriesArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="AccessoriesDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_Accessories"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 付属品の詳細 -->

```
<xs:element name="AccessoriesDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="BrandCode"/>
      <xs:element ref="AccessoriesApprovalAndLicenseNoDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AccessoriesGeneralNameEtc"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 添付文書管理コード（製品バージョンを含む）（定義済み） -->

```

<!-- 付属品の承認・認証番号等の詳細 -->
<xs:element name="AccessoriesApprovalAndLicenseNoDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ApprovalAndLicenseNo"/>
      <xs:element ref="TheSaleNameOrNameDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 承認・認証番号等（※定義済み） -->

<!-- 販売名又は名称の詳細（※定義済み） -->

<!-- 付属品の一般的名称等 -->
<xs:element name="AccessoriesGeneralNameEtc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AccessoriesGeneralName"/>
      <xs:element ref="DiscernmentOfMaintenanceInstallation"/>
      <xs:element ref="DiscernmentOfTheLivingThingOriginEtc"/>
      <xs:element ref="TransgenicsMaterial"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 付属品の一般的名称 -->
<xs:element name="AccessoriesGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="PrimaryGeneralNameDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SecondaryGeneralNameArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主たる一般的名称の詳細（定義済み） -->

<!-- 従たる一般的名称の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- 保守・設置の識別（※定義済み） -->

<!-- 生物由来の識別（※定義済み） -->

<!-- 遺伝子組換え材料使用の識別（※定義済み） -->

<!-- 組成 -->
<xs:element name="Composition">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_Composition"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 原材料 -->
<xs:element name="RawMaterial">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
                <!-- 参照元ID -->
                <xs:attribute name="id" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:ID">
                            <xs:enumeration value="HDR_RawMaterial"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 使用目的又は効果 -->
<xs:element name="InfoIndicationsOrEfficacy">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
                <!-- 参照元ID -->
                <xs:attribute name="id" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:ID">
                            <xs:enumeration value="HDR_InfoIndicationsOrEfficacy"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <!-- 使用目的又は効果の文言のパターン番号 -->
                <xs:attribute name="wordingPatternOfInfoIndicationsOrEfficacy"
default="1">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:integer">
                            <!-- 使用目的又は効果 -->
                            <xs:enumeration value="1"/>
                            <!-- 使用目的 -->
                            <xs:enumeration value="2"/>
                            <!-- 効果 -->
                            <xs:enumeration value="3"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 使用方法等の詳細 -->
<xs:element name="OperationMethodInstructionForUseEtcDetail">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" ref="TheInstallationMethod"/>
    <xs:element minOccurs="0" ref="TheAssemblyMethod"/>
    <xs:element minOccurs="0" ref="TheUsage"/>
    <xs:element minOccurs="0" ref="MedicalApparatusCombinedAndUsedArray"/>
  </xs:sequence>
  <!-- 参照元ID -->
  <xs:attribute name="id" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:ID">
        <xs:enumeration value="HDR_OperationMethodInstructionForUseEtc"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 設置方法 -->
<xs:element name="TheInstallationMethod">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_TheInstallationMethod"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 組立方法 -->
<xs:element name="TheAssemblyMethod">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_TheAssemblyMethod"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 使用方法 -->
<xs:element name="TheUsage">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
      <!-- 参照元ID -->
      <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:ID">
            <xs:enumeration value="HDR_TheUsage"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 組み合わせて使用する医療機器の繰り返し項目 -->
<xs:element name="MedicalApparatusCombinedAndUsedArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded"
ref="MedicalApparatusCombinedAndUsedDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_MedicalApparatusCombinedAndUsed"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 組み合わせて使用する医療機器の詳細 -->
<xs:element name="MedicalApparatusCombinedAndUsedDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0"
ref="MedicalApparatusCombinedAndUsedRequirement"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="BrandCode"/>
      <xs:element
ref="MedicalApparatusCombinedAndUsedApprovalAndLicenseNoDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0"
ref="MedicalApparatusCombinedAndUsedGeneralName"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 組み合わせて使用する医療機器の要求事項 -->
<xs:element name="MedicalApparatusCombinedAndUsedRequirement"
type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 添付文書管理コード（製品バージョンを含む）（定義済み） -->

<!-- 組み合わせて使用する医療機器の承認・認証番号等の詳細 -->
<xs:element name="MedicalApparatusCombinedAndUsedApprovalAndLicenseNoDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ApprovalAndLicenseNo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
    <xs:element ref="TheSaleNameOrNameDetail"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 承認・認証番号等（※定義済み） -->

<!-- 販売名又は名称の詳細（※定義済み） -->

<!-- 組み合わせて使用する医療機器の一般的名称 -->

```
<xs:element name="MedicalApparatusCombinedAndUsedGeneralName">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="PrimaryGeneralNameDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SecondaryGeneralNameArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 主たる一般的名称の詳細（定義済み） -->

<!-- 従たる一般的名称の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- 使用上の注意の詳細 -->

```
<xs:element name="PrecautionsForUseDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="WarningDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ContraindicationAndProhibitionsDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="UseCautions"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ImportantPrecautions"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="InteractionsDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="FaultAndDetrimentalPhenomenaDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="UseInTheElderly"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="UseInThePregnantAndInfantile"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="InfluenceOnLaboratoryValues"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Overdose"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OtherPrecautions"/>
      <xs:element minOccurs="0"
ref="TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TheCautionsOnTheUseInTheUsage"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_PrecautionsForUse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 警告の詳細 -->

```
<xs:element name="WarningDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Warning"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```

        <xs:element minOccurs="0" ref="WarningTheCandidateForApplication"/>
        <xs:element minOccurs="0" ref="WarningCombinedUseMedicalDevices"/>
        <xs:element minOccurs="0" ref="WarningTheContraindicationUsage"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
                <xs:enumeration value="HDR_Warning"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 警告 -->
<xs:element name="Warning" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 適用対象（患者） -->
<xs:element name="WarningTheCandidateForApplication"
type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 併用医療機器 -->
<xs:element name="WarningCombinedUseMedicalDevices" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 使用方法 -->
<xs:element name="WarningTheContraindicationUsage" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 禁忌・禁止の詳細 -->
<xs:element name="ContraindicationAndProhibitionsDetail">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" ref="ContraindicationAndProhibitions"/>
            <xs:element minOccurs="0"
ref="ContraindicationAndProhibitionsTheCandidateForApplication"/>
            <xs:element minOccurs="0" ref="CombinedUseMedicalDevices"/>
            <xs:element minOccurs="0" ref="TheContraindicationUsage"/>
        </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
                <xs:enumeration value="HDR_ContraindicationAndProhibitions"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 禁忌・禁止 -->
<xs:element name="ContraindicationAndProhibitions" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 適用対象（患者） -->
<xs:element name="ContraindicationAndProhibitionsTheCandidateForApplication"
type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 併用医療機器 -->
<xs:element name="CombinedUseMedicalDevices" type="VariousForms-TYPE"/>

```

```

<!-- 使用方法 -->
<xs:element name="TheContraindicationUsage" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること） -->
<xs:element name="UseCautions">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_UseCautions"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 重要な基本的注意 -->
<xs:element name="ImportantPrecautions">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_ImportantPrecautions"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）の詳細 -->
<xs:element name="InteractionsDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ContraindicatedCombination"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="CombinedUseCautions"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_Interactions"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<!-- 併用禁忌（併用しないこと） -->
<xs:element name="ContraindicatedCombination" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 併用注意（併用に注意すること） -->
<xs:element name="CombinedUseCautions" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 不具合・有害事象の詳細 -->
<xs:element name="FaultAndDetrimentalPhenomenaDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SeriousFaultAndDetrimentalPhenomena"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OtherFaultAndDetrimentalPhenomena"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_FaultAndDetrimentalPhenomena"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 重大な不具合・有害事象 -->
<xs:element name="SeriousFaultAndDetrimentalPhenomena">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SeriousFaultDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SeriousDetrimentalPhenomenaDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- その他の不具合・有害事象 -->
<xs:element name="OtherFaultAndDetrimentalPhenomena">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OtherFaultsDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OtherDetrimentalPhenomenaDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 重大な不具合の詳細 -->
<xs:element name="SeriousFaultDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OverviewOfSeriousFault"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AdverseEventArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 重大な不具合の概要 -->
<xs:element name="OverviewOfSeriousFault" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 事象名の繰り返し項目 -->

```

```

<xs:element name="AdverseEventArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="AdverseEventDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 事象名の詳細 -->
<xs:element name="AdverseEventDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TerminologyCode"/>
      <xs:element ref="AdverseEventExplanation"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
    <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 不具合用語集のコード -->
<xs:element name="TerminologyCode" type="xs:string"/>

<!-- 事象名の説明 -->
<xs:element name="AdverseEventExplanation" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 重大な有害事象の詳細 -->
<xs:element name="SeriousDetrimentalPhenomenaDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OverviewOfSeriousDetrimentalPhenomena"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AdverseEventArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 重大な有害事象の概要 -->
<xs:element name="OverviewOfSeriousDetrimentalPhenomena"
type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 事象名の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- その他の不具合の詳細 -->
<xs:element name="OtherFaultsDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OverviewOfOtherFaults"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AdverseEventArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- その他の不具合の概要 -->
<xs:element name="OverviewOfOtherFaults" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 事象名の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- その他の有害事象の詳細 -->

```

```

<xs:element name="OtherDetrimentalPhenomenaDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="OverviewOfOtherDetrimentalPhenomena"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AdverseEventArray"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- その他の有害事象の概要 -->
<xs:element name="OverviewOfOtherDetrimentalPhenomena"
type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 事象名の繰り返し項目（定義済み） -->

<!-- 高齢者への適用 -->
<xs:element name="UseInTheElderly">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_UseInTheElderly"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用 -->
<xs:element name="UseInThePregnantAndInfantile">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_UseInThePregnantAndInfantile"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 臨床検査結果に及ぼす影響 -->
<xs:element name="InfluenceOnLaboratoryValues">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:ID">
            <xs:enumeration value="HDR_InfluenceOnLaboratoryValues"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 過剰使用 -->
<xs:element name="Overdouse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_Overdouse"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- その他の注意 -->
<xs:element name="OtherPrecautions">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_OtherPrecautions"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 使用目的又は効果に関連する使用上の注意 -->
<xs:element name="TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration
value="HDR_TheCautionsOnTheUseRelevantToIndicationOrEffect"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 使用方法等に関連する使用上の注意 -->

```
<xs:element name="TheCautionsOnTheUseInTheUsage">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_TheCautionsOnTheUseInTheUsage"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 臨床成績 -->

```
<xs:element name="ClinicalPerformanceData">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_ClinicalPerformanceData"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 保管方法及び有効期間等の詳細 -->

```
<xs:element name="StorageConditionAndExpirationMethodDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="StorageCondition"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ExpiryDate"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ExpectedServiceLife"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ExpirationMethod"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_StorageConditionAndExpirationMethod"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 保管方法 -->
<xs:element name="StorageCondition">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
                <!-- 参照元ID -->
                <xs:attribute name="id" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:ID">
                            <xs:enumeration value="HDR_StorageCondition"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 有効期間 -->
<xs:element name="ExpiryDate">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Header-Detail-List-TYPE">
                <!-- 参照元ID -->
                <xs:attribute name="id" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:ID">
                            <xs:enumeration value="HDR_ExpiryDate"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 耐用期間 -->
<xs:element name="ExpectedServiceLife">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="Header-Detail-List-TYPE">
                <!-- 参照元ID -->
                <xs:attribute name="id" use="required">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:ID">
                            <xs:enumeration value="HDR_ExpectedServiceLife"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```


</xs:element>

<!-- 使用期間 -->

<xs:element name="ExpirationMethod">

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="Header-Detail-List-TYPE">

<!-- 参照元ID -->

<xs:attribute name="id" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:ID">

<xs:enumeration value="HDR_ExpirationMethod"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- 取扱い上の注意の詳細 -->

<xs:element name="HandlingPrecautionsDetail">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" ref="HandlingPrecautions"/>

<xs:element minOccurs="0" ref="PreservationOfRecord"/>

</xs:sequence>

<!-- 参照元ID -->

<xs:attribute name="id" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:ID">

<xs:enumeration value="HDR_HandlingPrecautions"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- 取扱い上の注意 -->

<xs:element name="HandlingPrecautions" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 記録の保存 -->

<xs:element name="PreservationOfRecord">

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="Header-Detail-List-TYPE">

<!-- 参照元ID -->

<xs:attribute name="id" use="required">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:ID">

<xs:enumeration value="HDR_PreservationOfRecord"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

```

<!-- 保守・点検に係る事項の詳細 -->
<xs:element name="ServiceMaintenanceAndInspectionDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TheMaintenanceCheckMatterByTheUser"/>
      <xs:element minOccurs="0"
ref="TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="DisposalRequiredForReuse"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_ServiceMaintenanceAndInspection"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 使用者による保守点検事項 -->
<xs:element name="TheMaintenanceCheckMatterByTheUser">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_TheMaintenanceCheckMatterByTheUser"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 業者による保守点検事項 -->
<xs:element name="TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration
value="HDR_TheMaintenanceCheckMatterByTheContractor"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<!-- 再使用のために必要な処置 -->
<xs:element name="DisposalRequiredForReUse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_DisposalRequiredForReUse"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 承認条件 -->
<xs:element name="ConditionsForApproval">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
              <xs:enumeration value="HDR_ConditionsForApproval"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主要文献及び文献請求先の詳細 -->
<xs:element name="ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtainedDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="MainliteratureArray"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="AddressOfLiteratureRequestArray"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration
value="HDR_ReferenceLiteraturesAndWhereTheyCanBeObtained"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主要文献の繰り返し項目 -->
<xs:element name="MainliteratureArray">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="Mainliterature"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_Mainliterature"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 主要文献 -->
<xs:element name="Mainliterature">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 文献請求先の繰り返し項目 -->
<xs:element name="AddressOfLiteratureRequestArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded"
ref="AddressOfLiteratureRequestDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_AddressOfLiteratureRequest"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 文献請求先の詳細 -->
<xs:element name="AddressOfLiteratureRequestDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Address"/>
      <xs:element ref="Phonenumber"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 氏名又は名称 -->
<xs:element name="ANameOfManufacturerEtc" type="cdata.content-TYPE"/>

```

```

<!-- 住所等 -->
<xs:element name="Address" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 電話番号 -->
<xs:element name="Phonenumber" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等の詳細 -->
<xs:element name="AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameEtc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameDetail"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ANameOfManufacturerArray"/>
      <xs:element minOccurs="0"
ref="ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryArray"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ANameOfADistributorArray"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration
value="HDR_AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameEtc"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 製造販売業者の氏名又は名称等の詳細 -->
<xs:element name="AManufacturingAndSellingContractorsNameOrANameDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element ref="Phonenumber"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="UrgentContactDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration
value="HDR_AManufacturingAndSellingContractorsNameOrAName"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 氏名又は名称（定義済み） -->

<!-- 電話番号（定義済み） -->

<!-- 緊急連絡先の詳細 -->
<xs:element name="UrgentContactDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element ref="Phonenumber"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 氏名又は名称 (定義済み) -->

<!-- 電話番号 (定義済み) -->

<!-- 国内の製造業者の氏名又は名称等の繰り返し項目 -->

```
<xs:element name="ANameOfManufacturerArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ANameOfManufacturerDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_ANameOfManufacturer"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 国内の製造業者の氏名又は名称等の詳細 -->

```
<xs:element name="ANameOfManufacturerDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Phonenumber"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 氏名又は名称 (定義済み) -->

<!-- 電話番号 (定義済み) -->

<!-- 海外の製造業者の氏名又は名称等の繰り返し項目 -->

```
<xs:element name="ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded"
ref="ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactory"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<!-- 海外の製造業者の氏名又は名称等の詳細 -->

```

<xs:element name="ANameOrAnOverseasNameEtcOfAFactoryDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Phonenumber"/>
      <xs:element ref="TheCompanyNameOfSpecificationIntoEnglish"/>
      <xs:element ref="TheCountryCode"/>
      <xs:element ref="NameOfACountry"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 氏名又は名称（定義済み） -->

<!-- 電話番号（定義済み） -->

<!-- 輸入先（製造元）の企業名（英語） -->
<xs:element name="TheCompanyNameOfSpecificationIntoEnglish"
type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 輸入先（製造元）の国コード -->
<xs:element name="TheCountryCode" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 輸入先（製造元）の国名 -->
<xs:element name="NameOfACountry" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 販売業者（代理店）の氏名又は名称等の繰り返し項目 -->
<xs:element name="ANameOfADistributorArray">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ANameOfADistributorDetail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 参照元ID -->
    <xs:attribute name="id" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:enumeration value="HDR_ANameOfADistributor"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 販売業者（代理店）の氏名又は名称等の詳細 -->
<xs:element name="ANameOfADistributorDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ANameOfManufacturerEtc"/>
      <xs:element ref="Phonenumber"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 氏名又は名称（定義済み） -->

<!-- 電話番号（定義済み） -->

<!-- 参考情報 -->

```

```

<xs:element name="ReferenceInformation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="ExplanatoryTermsList"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Notes"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 解説用語一覧 -->
<xs:element name="ExplanatoryTermsList" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 備考 -->
<xs:element name="Notes" type="VariousForms-TYPE"/>

<!-- 取扱説明書 -->
<xs:element name="PleaseSeeTechnicalManual" default="True">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="PleaseSeeTechnicalManualValueType">
        <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
        <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 「取扱説明書」選択肢 -->
<xs:simpleType name="PleaseSeeTechnicalManualValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- 取扱説明書有り -->
    <xs:enumeration value="True"/>
    <!-- 取扱説明書無し -->
    <xs:enumeration value="False"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- *****TYPE定義***** -->

<!-- データ型 : cdata.content-TYPE (末端要素のテキストで利用するタイプ) -->
<xs:complexType name="cdata.content-TYPE" mixed="true">
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Italic"/>
    <xs:element ref="Sup"/>
    <xs:element ref="Sub"/>
    <xs:element ref="Bold"/>
    <xs:element ref="Under"/>
    <xs:element ref="InlineGraphic"/>
    <xs:element ref="Link"/>
    <xs:element ref="ReferenceBookRef"/>
    <xs:element ref="CommentRef"/>
    <xs:element ref="Comment"/>
    <xs:element ref="HeaderRef"/>
    <xs:element ref="ApprovalBrandNameRef"/>
    <xs:element ref="GeneralNameRef"/>
  </xs:choice>
  <!-- 今回・前回改訂箇所 -->
  <xs:attribute name="modified" type="xs:IDREFS"/>

```



```

</xs:complexType>

<!-- 斜体 -->
<xs:element name="Italic" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 上付き文字 -->
<xs:element name="Sup" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 下付き文字 -->
<xs:element name="Sub" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 太字 -->
<xs:element name="Bold" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- アンダーライン -->
<xs:element name="Under" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- インライン中の画像 -->
<xs:element name="InlineGraphic">
  <xs:complexType>
    <!-- 画像データファイル名 -->
    <xs:attribute name="gfname" type="xs:string" use="required"/>
    <!-- 縮尺指定 (%) -->
    <xs:attribute name="scale" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- リンク -->
<xs:element name="Link">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- URL -->
        <xs:attribute name="url" type="xs:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 文献参照 -->
<xs:element name="ReferenceBookRef">
  <xs:complexType>
    <!-- 参照先ID -->
    <xs:attribute name="ref" type="xs:IDREF" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 注釈参照 -->
<xs:element name="CommentRef">
  <xs:complexType>
    <!-- 参照先ID -->
    <xs:attribute name="ref" type="xs:IDREF" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 注釈コメント -->
<xs:element name="Comment">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- 参照元ID -->
        <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 見出し参照 -->
<xs:element name="HeaderRef">
  <xs:complexType>
    <!-- 参照先ID -->
    <xs:attribute name="ref" type="xs:IDREF" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 販売名参照 -->
<xs:element name="ApprovalBrandNameRef">
  <xs:complexType>
    <!-- 参照先ID -->
    <xs:attribute name="ref" type="xs:IDREF" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 一般的名称参照 -->
<xs:element name="GeneralNameRef">
  <xs:complexType>
    <!-- 参照先ID -->
    <xs:attribute name="ref" type="xs:IDREF" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- データ型 : Header-Detail-List-TYPE (見出しと説明の対のモデル) -->
<xs:complexType name="Header-Detail-List-TYPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="Item"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- 項目の名称 -->
<xs:element name="Item">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="Header"/>
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="Detail"/>
        <xs:element ref="OrderedList"/>
        <xs:element ref="UnorderedList"/>
        <xs:element ref="SimpleList"/>
        <xs:element ref="TblBlock"/>
        <xs:element ref="Graphic"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 見出し -->

```

```

<xs:element name="Header" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 項目の中身 (データ) -->
<xs:element name="Detail" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- 番号付きリスト入力 -->
<xs:element name="OrderedList">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="Header-Detail-List-TYPE">
        <!-- 項目番号継続フラグ -->
        <xs:attribute name="numberContinued" type="xs:boolean"
default="false"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 番号なしリスト入力 -->
<xs:element name="UnorderedList" type="Header-Detail-List-TYPE"/>

<!-- 単純リスト入力 -->
<xs:element name="SimpleList" type="Header-Detail-List-TYPE"/>

<!-- 表全体 -->
<xs:element name="TblBlock">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TblCaption"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="WidthDefinition"/>
      <xs:element ref="SimpleTable"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="SimpTblFoot"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="TblCaption"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表の見出し -->
<xs:element name="TblCaption">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="cdata.content-TYPE">
        <!-- 表示位置 (上部/下部) -->
        <xs:attribute name="align" default="top">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="top"/>
              <xs:enumeration value="bottom"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表の幅定義 -->
<xs:element name="WidthDefinition">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="Col"/>
  </xs:sequence>
  <!-- 表の全体幅指定 -->
  <xs:attribute name="totalWidth" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表の各列の幅定義 -->
<xs:element name="Col">
  <xs:complexType>
    <!-- 列の幅指定 -->
    <xs:attribute name="width" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 項目の中身（データ）（定義済み） -->

<!-- 表の本体 -->
<xs:element name="SimpleTable">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="SimpTblRow"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表の行 -->
<xs:element name="SimpTblRow">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="SimpTblCell"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表のセル -->
<xs:element name="SimpTblCell">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="VariousForms-TYPE">
        <!-- 縦方向のセル結合 -->
        <xs:attribute name="rspan" type="xs:nonNegativeInteger"/>
        <!-- 横方向のセル結合 -->
        <xs:attribute name="cspan" type="xs:nonNegativeInteger"/>
        <!-- 横方向の揃え -->
        <xs:attribute name="align" default="left">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="left"/>
              <xs:enumeration value="right"/>
              <xs:enumeration value="center"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <!-- 縦方向の揃え -->
        <xs:attribute name="valign" default="middle">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="top"/>
            <xs:enumeration value="middle"/>
            <xs:enumeration value="bottom"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 表のフッター -->
<xs:element name="SimpTblFoot">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="Detail"/>
    </xs:sequence>
    <!-- 横方向の揃え -->
    <xs:attribute name="align" default="left">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="left"/>
          <xs:enumeration value="right"/>
          <xs:enumeration value="center"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- 項目の中身（データ）（定義済み） -->

<!-- 表の見出し（定義済み） -->

<!-- 画像 -->
<xs:element name="Graphic">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" ref="GraphicCaption"/>
      <xs:element ref="GraphicBody"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="GraphicCaption"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- グラフィック見出し -->
<xs:element name="GraphicCaption" type="cdata.content-TYPE"/>

<!-- グラフィック本体 -->
<xs:element name="GraphicBody">
  <xs:complexType>
    <!-- グラフィックデータファイル名 -->
    <xs:attribute name="gfname" type="xs:string" use="required"/>
    <!-- 縮尺指定 (%) -->
    <xs:attribute name="scale" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:complexType>

```

</xs:element>

<!-- グラフィック見出し (定義済み) -->

<!-- データ型 : VariousForms-TYPE (汎用的な段落モデル) -->

```
<xs:complexType name="VariousForms-TYPE">
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element ref="Detail"/>
    <xs:element ref="OrderedList"/>
    <xs:element ref="UnorderedList"/>
    <xs:element ref="SimpleList"/>
    <xs:element ref="TblBlock"/>
    <xs:element ref="Graphic"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

<!-- データ型 : Repeated-Details-TYPE (Detailの繰り返し) -->

```
<xs:complexType name="Repeated-Details-TYPE">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="Detail"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="TblBlock"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

</xs:schema>